

TECHNIKPLUS

Clever kaufen: BÄKO-Technik zum Vorteilspreis



BÄKO

Neu

Unser Preis
17.999,-*
Euro

inkl. 2. Kessel +
2. Kesselwagen

2 Jahre
Garantie



REGO Planeten-/ Rühr- und Knetmaschine PM 80

serienmäßig mit Speichercomputer – 37 Programme à 20 Schritte; stufenlose elektronische Drehzahlregelung; große elektronische Kesselhöhenverstellung; genaue Rezepterstellung durch digitale Zeit- und Drehzahlanzeige sowie elektronische Abschaltautomatik; automatisches, computergesteuertes Anlaufprogramm; problemloser Standortwechsel durch freistehenden Maschinenfuß; Werkzeugschnellwechselsystem; leicht zu reinigen; besonders geräuscharm; automatisches, langsames Werkzeugeindrehen beim Hochfahren des Kessels möglich; umfangreiche Serienausstattung: 1 Kessel, 1 Schlag- oder Rührbesen, 1 Flachrührer, 1 Knetspirale, 1 Kesselwagen, Zubehörset; **Maschine und alle Werkzeuge aus rostfreiem Edelstahl**

Maße (H x B x T):
185 x 68 x 124 cm

Absicherung: 16 A

Drehzahl: 50 bis 450 U / Min.

Kesselgröße: 80 / 60 l

Gewicht: 600 kg

Anschluss:

400 V / 3-phasig

Antriebsmotor: 3,7 kW / 930 min-1

Geräuschpegel: 62 dB (A)

Teig: 1,25 bis 14 l

Creme: 3 bis 40 kg

Masse: 3 bis 55 kg

Art.-Nr.: 821187

17.999,- €*
Einweisung und Inbetriebnahme inklusive, Aufstellung auf Anfrage
Lieferzeit ab Auftragseingang: ca. 3 Wochen

Unser Preis
7.699,-*
Euro

2 Jahre
Garantie



TREIF Brotschneidevollautomat PRIMUS smart

ölfreies Schneiden; sehr platzsparend; Premium-Hygiene-Design; Platzbedarf einer Gattermaschine; weiches Klangbild; enormes Schneidtempo; zwei Schneidgeschwindigkeiten; bis zu 35 cm lange Brote verarbeitbar; offene Bauweise für schnellere und hygienische Reinigung; Universalbrotschneider; lange Standzeit des Kreismessers; Ein-Knopf-Bedienung; Farbdisplay; Lieferung ohne Ersatzmesser

Gewicht: 195 kg

Einlegebreite: 33 cm

Schnittleistung: 130 / 220 Scheiben / Min. (je nach Geschwindigkeitswahl)

Maße (H x B x T): 105 x 65 x 70 cm

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 16 A

Einlegelänge: 35 cm

Schnittstärke: 4 – 24 mm
in 0,5 mm Schritten einstellbar

Art.-Nr.: 821096

7.699,- €*
Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

Ersatzmesser für TREIF PRIMUS 400 und PRIMUS smart

Art.-Nr.: 913335

379,- €*
Bitte wenden Sie sich an Ihren BÄKO-Fachberater. Technische Änderungen und Irrtümer bleiben ausdrücklich vorbehalten. Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzl. MwSt. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Alle Angebote sind freibleibend. Angebote nur gültig für den genannten Angebotszeitraum. Lieferung frei Haus.

Aktionszeitraum: 1.07. bis 16.08.2019

Bitte wenden Sie sich an Ihren BÄKO-Fachberater. Technische Änderungen und Irrtümer bleiben ausdrücklich vorbehalten. Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzl. MwSt. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Alle Angebote sind freibleibend. Angebote nur gültig für den genannten Angebotszeitraum. Lieferung frei Haus.

Unser Preis
399,-*
Euro



Handwasch-Ausguss-Kombination

mit anschlussfertiger Einhebelmischbatterie; mit Auflagerost und Überlaufgarnitur; auf Stellfüßen

Maße (H x B x T): 85 x 50 x 60 cm Material: Edelstahl

Art.-Nr.: 887662 399,- €*

Unser Preis
429,-*
Euro



Arbeitstisch Edelstahl

mit Galerie hinten (ca. 5 cm); im Unterbau 1 Edelstahl-Abstellboden; Aluminium-Stellfüße

Maße (H x B x T): 90 x 190 x 80 cm

Art.-Nr.: 887602 429,- €*

Unser Preis
179,-*
Euro



Glasiertisch

mit 10 Auflagen für Bleche 60 x 40 cm; lichter Etagenabstand ca. 6,9 cm; mit einseitiger Winkelaufkantung hinten; fahrbar auf Lenkrollen; 2 Rollen feststellbar

Längseinschub (Abb. 1) Maße (H x B x T): 90 x 46 x 61,5 cm Material: Edelstahl

Art.-Nr.: 892358 179,- €*

Quereinschub (Abb.2)

Maße (H x B x T): 90 x 66,3 x 42,5 cm Material: Edelstahl

Art.-Nr.: 892359 179,- €*



Personalspind

Stahl-Kleiderschrank; Abteil mit Hutboden, Kleiderstange und 3 Schiebehaken; verschließbar durch Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser (nicht im Lieferumfang enthalten); Korpus und Türen lichtgrau (RAL 7035); Aufteilung: 2 Abteile à 30 cm Breite; Ausführung: Stahlblech, verzinkt und einbrennlackiert

mit Füßen (Abb. 1)

Maße (H x B x T): 185 x 61 x 50 cm

Art.-Nr.: 887670 199,- €*

mit Sockel (Abb. 2)

Maße (H x B x T): 180 x 61 x 50 cm

Art.-Nr.: 887671 179,- €*

Hygienespind mit Sockel (Abb. 3)

2 zueinander schlagende Türen (mittig schließend); gemeinsam verschließbar durch Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser; verkürzte Mitteltrennwand; Eimerstellplatz; linke Schrankseite: 4 Fächer; rechte Schrankseite: 1 Stange mit 6 verschiebbaren Haken; Korpus und Türen lichtgrau (RAL 7035)

Maße (H x B x T): 180 x 61 x 50 cm Aufteilung: 2 Abteile à 30 cm Breite

Ausführung: Stahlblech, verzinkt und einbrennlackiert

Art.-Nr.: 887672 279,- €*



Stahl Fächerschrank mit Sockel

jedes Fach mit 1 Kleiderstange und 3 Haken; Türen mit Lüftungslamellen und Etikettenrahmen zur Kennzeichnung; verschließbar durch Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser; Ausführung: Stahl, pulverbeschichtet; lichtgrau (RAL 7035)

4 Fächer (Abb. 1)

Maße (H x B x T): 180 x 60 x 50 cm

Art.-Nr.: 895546 179,- €*

6 Fächer (Abb. 2)

Maße (H x B x T): 180 x 90 x 50 cm

Art.-Nr.: 895547 279,- €*

Unser Preis
ab **179,-***
Euro

Unser Preis
6,49*
Euro



Abb. 1

Abb. 2

RINGOPLAST Kippkasten / Gärgutträger Backgut-Combi (Abb. 1)

kompakte Eigenstapelung; kann im Block transportiert werden; kann sehr leicht mit unterschiedlichen Einlagen ausgestattet werden; geringes Eigengewicht; Farbe: gelb-orange; Material: Polypropylen (PP)

Stapelhöhe: 4,8 cm

Ausführung: mit Stapelecken, mit runden Lüftungsöffnungen

Außenmaße (L x B x H): 58,2 x 38,9 x 5,4 cm

Innenmaße (L x B x H): 56,9 x 36,9 x 4,5 cm

Art.-Nr.: 884930 6,49 €*

RINGOPLAST Kippkasten / Gärgutträger Compact

doppelwandig und stabil; schwenkbare Klemmpfoten für einen schnellen Wechsel der Einlagen; der Compact ist weit verbreitet in Betrieben mit voll-automatischen Brötchenanlagen; Blockstapelung innerhalb des Betriebes; Varianten für 60 x 40 cm und 78 x 58 cm-Bleche; durchbrochener und glatter Boden; Farbe: gelb-orange; Material: Polypropylen (PP); auch mit Farbmarkierungen lieferbar

Außenmaße (L x B x H): 76,3 x 56,5 x 4,4 cm

Innenmaße (L x B x H): 73,3 x 53,5 x 3,6 cm

durchbrochener Boden, Stapelhöhe: 3,9 cm (o. Abb.)

Art.-Nr.: 884931 19,95 €*

geschlossener Boden, Stapelhöhe: 3,9 cm (o. Abb.)

Art.-Nr.: 884932 18,95 €*

Außenmaße (L x B x H): 58,4 x 39,2 x 4,8 cm

Innenmaße (L x B x H): 55,6 x 36,3 x 4 cm

durchbrochener Boden, Stapelhöhe: 4,4 cm (o. Abb.)

Art.-Nr.: 884933 7,99 €*

geschlossener Boden, Stapelhöhe: 4,4 cm, abgesenkte Längsseiten für Belüftung (Abb. 2)

Art.-Nr.: 884934 7,99 €*

Unser Preis
0,09*
Euro



Schaumfolie

Polyethylen (PE); für Langzeitteiglinge auch ohne Bemehlung; Schaumfolie liegt lose in der Diele; nach dem Stürzen der Teiglinge auf ein Backblech die Folie abziehen und in die Diele zurücklegen; 2 mm stark

Maße (L x B): 55 x 36 cm

Farbe: natur

Art.-Nr.: 884937 0,09 €*

Unser Preis
299,-*
Euro



4 Jahre Garantie

SOEHNLE Zutatenwaage CW 9115

Tischwaage in robuster, spritzwassergeschützter Ausführung; Funktionen: Wiegen, Trieren, Zu- und Entnahmegewigungen, Plus-/Minuskontrolle; Gehäuse aus Kunststoff; Brückenplatte abnehmbar aus Edelstahl; Schutzart IP 65 nach EN 60529; Batterie und Netzbetrieb; Anzeige-Ziffernhöhe 20 mm; nicht eichfähig, für interne Kontrollwägungen

Maße (H x B x T): 6 x 29,5 x 30,5 cm Material: Kunststoff und Edelstahl

Anschluss: 230 V / 50 Hz

Wägefläche: 29,5 x 21 cm

Höchstlast: 6 kg

Zifferschnitt: 1 g

Art.-Nr.: 895671 299,- €*

Unser Preis
ab **12,95***
Euro




Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

TENTE Rad Gummi Gelb

Rad einzeln; Radkörper aus Aluminium; Lauffläche aus hitzebeständigem Silikon Gummi; dämpfend; Trockenlagerbuchse

Rad einzeln (Abb. 1)

Art.-Nr.: 896577 12,95 €*

Rad mit 1-Lochbefestigung (Abb. 2)

Art.-Nr.: 896578 19,95 €*

Rad mit 4-Lochbefestigung (Abb. 3)

Art.-Nr.: 896579 19,95 €*

Unser Preis
ab **4,99***
Euro



Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

TENTE Rad Kunststoff Schwarz

Rad einzeln; aus hitzebeständigem, hartem Kunststoff; selbstfettende Lagerbuchse

Rad einzeln (Abb. 1)

Art.-Nr.: 896580 4,99 €*

Rad mit 1-Lochbefestigung (Abb. 2)

Art.-Nr.: 896581 11,99 €*

Rad mit 4-Lochbefestigung (Abb. 3)

Art.-Nr.: 896582 11,99 €*

Unser Preis
14.499,-*
Euro



3 Jahre
Garantie

KEMPER Spiralknetzer Premium Edition

Temperaturanzeige und Temperaturfühler PT 100 zum Messen der Teiginnentemperatur; Mehlstaubschutzhaube aus Kunststoff; massiver Stahlständer; Steuerung im Maschinenkopf; Schutzsteuerung; eingebauter Motorschutz; automatischer Arbeitsablauf; Anordnung der Bedienelemente im Kopf; zwei elektromechanische Zeitschaltuhren; Hand- / Automatik-Umschalter; Druckknopfsteuerung; Taster mit Beleuchtung; Kessel Links- und Rechtslauf

Maße (H x B x T): 130 x 88,5 x 128 cm Anschluss: 400 V / 25 A / CEE 32 A

Füllmenge: Mehl 75 kg / Teig 120 kg Kessel: 175 l

Antriebsleistung Kessel: 1,1 kW Antriebsleistung Spirale: 3,2 / 9,0 kW

Kessellauf: rechts / links

Art.-Nr.: 821053 14.499,- €*

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

Unser Preis
499,-*
Euro



Rühr- und Knetmaschine „Chef 9000“

Kesselvolumen: 7 l; Rührgeschwindigkeit stufenlos regelbar; Gehäuse aus lackiertem Stahl; Rührschüssel aus rostfreiem Edelstahl; Sicherheitschutzhaube mit Mikroschalter; inklusive Schneebesens, Haken und Rührbesen

Maße (H x B x T): 49,5 x 47,5 x 28,5 cm Anschluss: 230 V / 50 Hz / 325 W

Art.-Nr.: 897544 499,- €*

Unser Preis
3.799,-*
Euro



2 Jahre
Garantie

HOBART Sahnebläser G5R

aus nur 5 l Rohsahne können 18 l geschlagene Sahne gewonnen und in einem Gang zu besonders stand- und schnittfester Sahne aufgeschlagen werden, ohne, dass Reste flüssiger Sahne am Kesselboden verbleiben; großes Fassungsvermögen des Kessels erlaubt es, größere Sahnemengen effizienter aufzuschlagen

Maße (H x B x T): 53 x 41 x 41 cm

Anschluss: 230 V / 50 Hz

Modell: G5R

Kessel Ø: 40,5 cm

Art.-Nr.: 887765 3.799,- €*

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

Unser Preis
299,-*
Euro



CASO Profi Gourmet Grill

mit digitalem Timer und Endsignal; Grillplatten aus langlebigem Gusseisen; gerillte Bratfläche oben und glatte Bratfläche unten; schwere Ausführung mit Gehäuse aus Edelstahl; thermostatische Temperaturregelung (50 °C bis 300 °C) einheitlich für Ober- und Unterhitze; Betriebs-Kontrollleuchte (rot); Temperatur-Kontrollleuchte (grün); geringer Energieverbrauch; serienmäßig mit Ein- / Ausschalter; Fettauffangschale aus Edelstahl; ergonomischer, wärmeisolierter Griff

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 2,5 kW

Maße (H x B x T): 45 x 40 x 30 cm

Gewicht: 28,95 kg

Maße Grillfläche: 36 x 27 cm

Art.-Nr.: 897124 299,- €*