

TECHNIKPLUS



Clever kaufen: BÄKO-Technik zum Vorteilspreis

BÄKO

Nur für kurze Zeit: 3.000 EUR Preisvorteil beim KRONOS 200 PRO.

Unser Preis

~~37.999,-*~~

34.999,-*

Euro

3 Jahre Garantie



WP KEMPER Spiralkneiter KRONOS 200 PRO

robuster, zuverlässiger Kneiter mit ausfahrbaren Bottichen; Standardversion bereits mit allen relevanten Optionen in der Grundausstattung ausgestattet; KEMPER-eigenes 3-Zonen-Knetprinzip gewährleistet schnelle und intensive Vermischung der Zutaten und ein optimales, reproduzierbares Kneitergebnis; modularer Aufbau bietet ein hohes Maß an Wartungsfreundlichkeit; bereits vorhandene PRESIDENT-Bottiche können (nach Anpassung) auch im KRONOS verwendet werden; inkl. Bottichwendesalter

Gewicht: 1.450 kg

Maße (H x B x T):

134 (186,5) x 137 x 205 cm

Füllmenge: 200 kg Teig

Bottichinhalt: 300 l

Antriebsleistung Spirale:
12 / 20 kW

Antriebsleistung Bottich: 0,75 kW

Antriebsleistung Hydraulik:
1,2 kW

Anschluss: 400 V / 50 Hz / 63 A
(träge) – Zuleitung ist vom Kunden zu verlegen

Art.-Nr.: 821182

34.999,- €*
Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme inklusive

optional gegen Mehrpreis Ausführung in Edelstahl
(exkl. Haube Kunststoff, grau)

5.000,- €*
Zusätzl. Bottich für WP KEMPER für KRONOS 200

Art.-Nr.: 886303

6.299,- €*
Preis einschließlich Lieferung, Inbetriebnahme und Einweisung

Aktionszeitraum: 19.08. bis 27.09.2019

Bitte wenden Sie sich an Ihren BÄKO-Fachberater. Technische Änderungen und Irrtümer bleiben ausdrücklich vorbehalten. Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzl. MwSt. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Alle Angebote sind freibleibend. Angebote nur gültig für den genannten Angebotszeitraum. Lieferung frei Haus.



BAKO-Backblechhandschuh Premium

innen mit Stoff verkleidet; bis ca. 250 °C einsetzbar
Größe: ca. 42 cm lang **Material:** Chromspaltleder
Ausführung: Fausthandschuh **Menge:** 1 Paar
 Art.-Nr.: 881239 **12,95 €***



SOEHNLE Zutatenwaage 9241

Funktionen: Trieren, Nullstellen, Zählen, Summieren, Hold, Kontrollieren; Wägeplattform aus Edelstahl; schlagfestes ABS-Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 54; LCD-Anzeige mit 2,4 cm hohen Ziffern; Hinterleuchtung mit Batterie-sparmodus; Benutzerjustierung; Steckernetzteil 230 V mit Ladefunktion; integrierter Akku für ca. 70 Std. Betriebsdauer; Plattformgröße: 30 x 22,5 cm; inklusive Schutzhaube; Einheitenumschalter kg / lb
Wägebereich: 30 kg **Zifferschnitt:** 1 g
Maße (H x B x T): 12 x 32 x 32 cm **Gewicht:** 3,8 kg
 Art.-Nr.: 894585 **159,- €***



TESTO Funk-Datenlogger Saveris 2-T1

zum Überwachen der Temperaturen in Lager-, Kühl- und Arbeitsräumen; die mit dem integrierten Fühler gemessenen Temperaturwerte werden auch über lange Zeiträume zuverlässig aufgezeichnet und direkt über Ihr WLAN an die Testo-Cloud (Online-Datenspeicher) gesendet; mit internetfähigem Smartphone, Tablet oder PC sind diese Messwerte jederzeit und überall abrufbar
Arbeitstemperatur: -30 °C bis +50 °C **Material:** Kunststoff
Maße (H x B x T): 9,5 x 7,5 x 3,05 cm **Ausführung:** Standard
Auflösung: 0,1 °C **Meßbereich:** -30 °C bis +50 °C
Messtakt: Basic: 15 Min. (fix) / Advanced: 1 Min. bis 24 h (flexibel) **Schutzklasse:** IP 65
 Art.-Nr.: 898338 **119,- €***



BAKO-Premium Hygiene-Spritzbeutel

75 µ; in Kartonbox à 72 Stk. auf Rolle; extra griffig; besonders stabil durch Doppelnaht; mikrowelleneignung; verschweißbar
Material: LDPE **Maße (L x B):** 53 x 27 cm
Temperaturbereich: -30 °C bis +110 °C
 Art.-Nr.: 881597 **10,95 €***




SIEGER Dosenöffner Clou 40 (Abb. 1)

Tischdosenöffner; max. Dosenhöhe 55 cm; Tischplatte 18 x 8 cm; Befestigung an Tischplatten bis 55 mm Stärke
Material: Stange, Messer und Trans-portrad aus rostfreiem Edelstahl; Kopf, Kurbel und Messerhalter aus vernickeltem Druckguss **Maß:** 84 x 8 x 23,5 cm
 Art.-Nr.: 882291 **72,95 €***
Ersatzmesser für SIEGER Dosenöffner Clou 40 (Abb. 2)
 Art.-Nr.: 886273 **6,99 €***
Ersatzrädchen für SIEGER Dosenöffner Clou 40 (Abb. 3)
 Art.-Nr.: 886274 **8,49 €***



Tomatenschneider CT 6 vertikal

inkl. 6 mm Klingeneinsatz; manuelles Schneiden von Tomaten in gleichmäßige Scheiben
Material: Aluminium und Edelstahl **Maße (H x B x T):** 24 x 42,7 x 14,5 cm
Schnittstärke: 6 mm
 Art.-Nr.: 882115 **229,- €***
Ersatz-Klingeneinsatz für den manuellen Tomatenschneider CT6
Maße (H x B x T): 3,5 x 27,5 x 7,5 cm
 Art.-Nr.: 895132 **69,95 €***



Steckregal Grundregal (Abb. 1)

Regalgrundset bestehend aus 2 Ständern plus 4 Ebenen; Aluminiumleiter + Kunststoffauflagen; Auflagen spülmaschinenfest; mit diesem Grundset kann ein GN-1/1-bzw. GN-2/3-4-Ebenen-Regal mit Kunststoffrosten und 48 cm Ebenen-Abstand aufgestellt werden; Tragkraft 100 kg / lfd. Meter; schnelle Montage; kein Werkzeug nötig; Gewicht 20 kg
Grundregal, Maße (H x B x T): 173 x 101,5 x 60 cm
 Art.-Nr.: 886601 **219,- €***
Grundregal, Maße (H x B x T): 173 x 101,5 x 42,5 cm
 Art.-Nr.: 886603 **199,- €***

Steckregal Anbauregal (Abb. 2)

Regalanbauset bestehend aus 1 Ständer plus 4 Ebenen; Aluminiumleiter + Kunststoffauflagen; Auflagen spülmaschinenfest; mit diesem Anbauset kann ein GN 1/1 bzw. GN 2/3 4-Ebenen-Regal mit Kunststoffrosten und mit 48 cm Ebenen-Abstand aufgestellt werden; Tragkraft: 100 kg / lfd. Meter; Gesamtlänge inkl. Grundset 201 cm; schnelle Montage; kein Werkzeug nötig; Gewicht 17 kg; ACHTUNG: Grundregal muss vorhanden sein
Anbauregal, Maße (H x B x T): 173 x 98,5 x 60 cm
 Art.-Nr.: 886602 **179,- €***
Anbauregal, Maße (H x B x T): 173 x 98,5 x 42,5 cm
 Art.-Nr.: 886604 **159,- €***



Thekenkorb, dunkle Weide

vorne gestäbt; (Hh / Hv x B x T): 27 / 16 x 45 x 45 cm (Abb. 1)
 Art.-Nr.: 884739 **17,95 €***
vorne gestäbt; (Hh / Hv x B x T): 25 / 13 x 45 x 45 cm (o. Abb.)
 Art.-Nr.: 884740 **17,95 €***
geschlossen; (H x B x T): 6 x 60 x 40 cm (o. Abb.)
 Art.-Nr.: 894103 **13,95 €***
Semmelschütte rund; Ø 45 cm (Abb. 2)
 Art.-Nr.: 897414 **8,99 €***



Stollenformverband mit Deckel

Stahlblech aluminisiert; Rückseite geschwärzt
Stollenformverband 5-teilig; Teigeinlage ca. 190 g (Abb. 1)
Einzelmaß (L x B x H): 13,3 x 7 x 5 cm **Verbandsmaß (L x B):** 50 x 15 cm
 Art.-Nr.: 880262 **35,95 €***
Stollenformverband 4-teilig; Teigeinlage ca. 500 g – 750 g (o. Abb.)
Einzelmaß (L x B x H): 25 x 12 x 7 cm **Verbandsmaß (L x B):** 58 x 27,5 cm
 Art.-Nr.: 880263 **37,95 €***
Stollenformverband 4-teilig; Teigeinlage ca. 1000 g (o. Abb.)
Einzelmaß (L x B x H): 30 x 12 x 7,5 cm **Verbandsmaß (L x B):** 58 x 32,5 cm
 Art.-Nr.: 880264 **39,95 €***

Christstollenverband

aus feueraluminisiertem Stahlblech; AP Stärke 0,75 mm; Teigeinlage ca. 400 g; außen geschwärzt; umlaufender Profilrahmen 4,5 cm – Backergebnis wie von Hand gemacht
4-teilig (Abb. 2)
Einzelmaß (L x B x H): 16,5 x 11,3 x 8 cm **Verbandsmaß (L x B):** 58,5 x 19 cm
 Art.-Nr.: 896990 **39,95 €***
6-teilig (Abb. 3)
Einzelmaß (L x B x H): 16,5 x 11,3 x 8 cm **Verbandsmaß (L x B):** 58,5 x 26 cm
 Art.-Nr.: 896991 **69,95 €***

Quarkstollenring, Aluminium, oval (o. Abb.)

Maße (L x B x H): 23,5 x 10,5 x 4 cm
 Art.-Nr.: 880281 **2,99 €***
Maße (L x B x H): 18 x 10,5 x 5 cm
 Art.-Nr.: 880282 **2,99 €***

*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.

*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.

Unser Preis
7.699,-*
Euro

**2 Jahre
Garantie**




Brot-schneidemaschine REGO HERLITZIUS ROTEC 400

besonders schonender und ofenfrischer Schnitt durch individuell einstellbare Messerbeölung (dadurch auch trockenes Schneiden möglich); besseres Anlauf- und Bremsverhalten des Messerantriebs durch Frequenzumrichter; exakte Messerpositionierung durch Antriebsmotor mit Winkelsensor; hoher Sicherheitsstandard durch vollautomatische Haubenverriegelung während des Schneidvorgangs; einfach zu handhabendes Bedienfeld mit Scheibenstärkenvorwahl; Klartext-Anzeige; Messerraum aufklappbar, dadurch einfache und schnelle Säuberung; besonders geräuscharm

Maße (H x B x T): 109 x 92,7 x 70,5 cm
Schnittstärke: 3 – 25 mm
Anschluss: 230 V / 50 Hz / 1-phasig
Geräuschpegel: 62 db (A)
Gewicht: 230 kg
Schnittleistung: ca. 145 Scheiben / Min.

Art.-Nr.: 821082 **7.699,- €***
Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

Unser Preis
159,-*
Euro



Brotregalwagen (Abb. 1)

10 Auflagen für Roste 120 x 40 cm; lichter Etagenabstand ca. 15,4 cm; Winkel mit beidseitiger Aufkantung; fahrbar auf Lenkrollen; **Roste nicht im Lieferumfang enthalten**

Material: Edelstahl
Maße (H x B x T): 163,5 x 129,5 x 44,5 cm

Art.-Nr.: 886923 **159,- €***

Auflage aus Holz: Ayous; Maße (L x B): 120 x 40 cm (Abb. 2)
Art.-Nr.: 884559 **15,95 €***

Auflage Aluminium eloxiert; gelocht; Maße (L x B): 120 x 40 cm (Abb. 3)
Art.-Nr.: 886930 **29,95 €***

Auflage aus Aluminium; gestäbt; Maße (L x B): 120 x 40 cm (o. Abb.)
Art.-Nr.: 886935 **34,95 €***

Neu

**Aufstellung, Einweisung und
Inbetriebnahme inklusive**

Unser Preis
inkl. Easylift II
9.999,-*
Euro

**3 Jahre
Garantie**



VARIMIXER BAR AR 60

leistungsstarke Planetenrührmaschine; große Mengen von schweren Zutaten können problemlos verarbeitet werden; mit automatischer Kesselfixierung; Kessel wird zwischen die beiden Kesselarme gefahren und kann mit einer einzigen Bewegung abgesenkt, angehoben oder arretiert werden; stufenlose Geschwindigkeitsregelung durch ein ölfreies System; Steuerung über digitalen Timer; Ausstattung: 1 Kessel, Edelstahl, 60 l; 1 Flachrührer, Edelstahl; 1 Kne-ter, Edelstahl; 1 Besen mit Edelstahldrähten; fest montierter Schutzschirm aus Kunststoff – CE-zertifiziert; **inkl. Easylift II zum Transportieren des Kessels aus der Maschine zum Arbeitsplatz und zum elektrischen Anheben auf Arbeits-höhe; Easylift II inkl. 24 Volt Akku 7,2 AH**

Kesselvolumen: 60 l
Leistung: 1.850 W
Gewicht: 275 kg
Maße (H x B x T): 141,3 x 64,8 x 102,8 cm
Anschluss: 400 V / 50 Hz / 3-phasig
Drehzahl: 53 bis 288 U / Min.
Farbe: weiß, pulverbeschichtet
Hebekraft Easylift II: 70 kg
Hubhöhe Easylift II: 100 cm Unterkante Kessel
Bauhöhe Easylift II: 122,5 cm

Art.-Nr.: 821188 **9.999,- €***
Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme inklusive
Lieferzeit nach Auftragsingang ca. 2 Wochen



Unser Preis
99,-*
Euro

Wassersprühpistole (Abb. 1)

inklusive Rückschlagventil und Zerstäuberdüse (Stundenleistung ca. 35 – 40 l); Eingang 1/4" Innengewinde; Rohrlänge 20 cm; Kunststoffgriff

Farbe: schwarz

Art.-Nr.: 898496 **99,- €***

Spiralschlauch (Abb. 2)
Spiralschlauch ausziehbar; schwarz; (Ø x L): 10 mm x 6,5 m; Schlauch aus Sonderpolyurethan, Anschlüsse aus Edelstahl; 36 Windungen; inkl. Anschlüsse 3/4" Innengewinde (Wasserhahn) u. 1/4" Außengewinde (Pistole)

Art.-Nr.: 898497 **99,- €***

Ersatzdüse; Stundenleistung ca. 35 – 40 l
Art.-Nr.: 915873 **24,95 €***

Ersatzdüse; Stundenleistung ca. 6 – 8 l
Art.-Nr.: 915874 **24,95 €***