

TECHNIKPLUS+

Clever kaufen: BÄKO-Technik zum Vorteilspreis.

BÄKO



BÄKO-line Spiralknetter SPV 160A F/T

inklusive Bottichwagen, verstärktem Werkzeugmotor (Knetspiralantrieb) und Bottichwandabstreifer mit Temperaturfühler PT 100; stationäre Ausführung, glatte Flächen und Bodenfreiheit für einfache Reinigung; serienmäßige Zangenverriegelung ermöglicht die problemlose Aufstellung des Kneters auch bei leicht unebenen Fußböden; der Bottich wird in den Einzugsbereich der Zange geschoben, automatisch verriegelt und angehoben, so ist ein ruhiger Lauf gewährleistet; kompakte Bauweise, ideal auch für kleine und mittlere Betriebe; einfach in der Bedienung; Automatik-Steuerung mit Laufprogrammspeicher in Folientastaturausführung CS 03 mit Klartextanzeige; geschlossene Bottichabdeckung mit gelasertter Öffnung mit Schauklappe; Deckblech aus rostfreiem Edelstahl; Bottichwagen mit Polyamidfahrrollen, PU-bereift

Gewicht: 1.515 kg (mit Bottich)

Gewicht Bottich: 195 kg

Maße (H x B x T): 147 x 96 x 149,7 cm

Füllmenge (max. Charge): Mehl 100 kg (Teig 160 kg)

Bottichinhalt: 260 l

Antriebsleistung Werkzeug: 11 / 18,5 kW

Antriebsleistung Bottich: 1,3 / 1,5 kW

Antriebsleistung Hydraulik: 1,1 kW

Anschlusswert: 400 V / 50 Hz / 20,9 kW / 4 x 16mm² Cu / Absicherung 63 A

inkl. Bottichwagen, Fahrgestell: Stahl lackiert

Art.-Nr. 888600 39.999,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme inklusive

inkl. Bottichwagen, Fahrgestell: Edelstahl (o. Abb.)

Art.-Nr. 888601 41.399,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme inklusive



Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme inklusive

BÄKO VORTEILSPREIS
ab
39.999,-
EUR



BÄKO_line

3 Jahre
Garantie

Aktionszeitraum: 29.06. – 14.08.2020

Bitte wenden Sie sich an Ihren BÄKO-Fachberater. Technische Änderungen und Irrtümer bleiben ausdrücklich vorbehalten. Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzl. MwSt. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Alle Angebote sind freibleibend. Angebote nur gültig für den genannten Angebotszeitraum. Lieferung frei Haus.



BAKO VORTEILSPREIS
429,-
EUR



BAKO VORTEILSPREIS
429,-
EUR

Handwasch-Ausguss-Kombination

aus Edelstahl; mit anschlussfertiger Einhebelmischbatterie; mit Auflagerost und Überlaufgarnitur; auf Stellfüßen

Maße (H x B x T): 85 x 50 x 60 cm

Art.-Nr. 887662

429,- €

Arbeitstisch Edelstahl

mit Galerie hinten (ca. 5 cm); im Unterbau 1 Edelstahl-Abstellboden; Aluminium-Stellfüße

Ausführung: mit Edelstahlarbeitsplatte und Galerie

Maße (H x B x T): 90 x 190 x 80 cm

Art.-Nr. 887602

429,- €

Glasiertisch

aus Edelstahl; mit 10 Auflagen für Bleche 60 x 40 cm; lichter Etagenabstand ca. 6,9 cm; mit einseitiger Winkelaufkantung hinten; fahrbar auf Lenkrollen; 2 Rollen feststellbar

Längseinschub (Abb. 1)

Maße (H x B x T): 90 x 46 x 61,5 cm

Art.-Nr. 892358

179,- €

Quereinschub (Abb. 2)

Maße (H x B x T): 90 x 66,3 x 42,5 cm

Art.-Nr. 892359

179,- €

BAKO VORTEILSPREIS
179,-
EUR



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 1

BAKO VORTEILSPREIS
ab
179,-
EUR



Abb. 2



Abb. 3

BAKO VORTEILSPREIS
199,-
EUR

Personalspind

Kleiderschrank aus Stahlblech, verzinkt und einbrennlackiert mit 4 Füßen; Abteil mit Hutboden, Kleiderstange und 3 Schiebehaken; verschließbar durch Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser (nicht im Lieferumfang enthalten); Korpus und Türen lichtgrau (RAL 7035)

Aufteilung: 2 Abteile à 30 cm Breite

Maße (H x B x T): 185 x 61 x 50 cm

mit Doppeltüre und Füßen (Abb. 1)

Art.-Nr. 887670

189,- €

mit Doppeltüre und Sockel (Abb. 2)

Maße (H x B x T): 180 x 61 x 50 cm

Art.-Nr. 887671

179,- €

Hygienespind mit Sockel (Abb. 3)

Stahlblech, verzinkt und einbrennlackiert; 2 zueinander schlagende Türen (mittig schließend); gemeinsam verschließbar durch Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser; verkürzte Mitteltrennwand; Eimerstellplatz; linke Schrankseite: 4 Fächer; rechte Schrankseite: 1 Stange mit 6 verschiebbaren Haken; Korpus und Türen lichtgrau (RAL 7035)

Maße (H x B x T): 180 x 61 x 50 cm

Aufteilung: 2 Abteile à 30 cm Breite

Art.-Nr. 887672

199,- €

Stahl Fächerschrank mit Sockel

aus pulverbeschichtetem Stahl; jedes Fach mit 1 Kleiderstange und 3 Haken; Türen mit Lüftungslamellen und Etikettenrahmen zur Kennzeichnung; verschließbar durch Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser (nicht im Lieferumfang enthalten); Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

4 Fächer (Abb. 1)

Maße (H x B x T): 195 x 60 x 50 cm

Art.-Nr. 895546

199,- €

6 Fächer (Abb. 2)

Maße (H x B x T): 195 x 60 x 50 cm

Art.-Nr. 895547

299,- €

BAKO VORTEILSPREIS
199,-
EUR



Abb. 1

BAKO VORTEILSPREIS
299,-
EUR



Abb. 2

RINGOPLAST Kippkasten / Gärgutträger Backgut-Combi

mit Stapellecken und runden Lüftungsöffnungen; kompakte Eigenstapelung; kann im Block transportiert und mit unterschiedlichen Einlagen ausgestattet werden; geringes Eigengewicht; Farbe: gelb-orange; Material: Polypropylen (PP)

Ausführung: geschlossener Boden

Außenmaße (L x B x H): 58,2 x 38,9 x 5,4 cm

Innenmaße (L x B x H): 56,9 x 36,9 x 4,5 cm

Stapelhöhe: 4,8 cm

Art.-Nr. 884930 6,99 €

RINGOPLAST Kippkasten / Gärgutträger Compart

doppelwandig und stabil; schwenkbare Klemmpfoten für einen schnellen Wechsel der Einlagen; der Compart ist weit verbreitet in Betrieben mit voll-automatischen Brötchenanlagen; Blockstapelung innerhalb des Betriebes; Farbe: gelb-orange; Material: Polypropylen (PP)

Außenmaße (L x B x H): 76,3 x 56,5 x 4,4 cm

Innenmaße (L x B x H): 73,3 x 53,5 x 3,6 cm

Stapelhöhe: 3,9 cm

durchbrochener Boden (Abb. 2)

Art.-Nr. 884931 19,95 €

geschlossener Boden (o. Abb.)

Art.-Nr. 884932 18,95 €

Schaumfolie 55 x 36 cm (o. Abb.)

Polyethylen (PE); für Langzeitteiglinge auch ohne Bemehlung; Schaumfolie liegt lose in der Diele; nach dem Stürzen der Teiglinge auf ein Backblech die Folie abziehen und in die Diele zurücklegen; 2 mm stark; Farbe natur

Menge: Pack à 200 Stück

Art.-Nr. 884937 pro Stück 0,11 €

SOEHNLE Zutatenwaage 9115

Tischwaage in robuster, spritzwassergeschützter Ausführung; Funktionen: Wiegen, Trieren, Zu- / Entnahmewiegungen sowie Plus- / Minuskontrolle; Gehäuse aus Kunststoff; Wägeplatte abnehmbar aus Edelstahl; Schutzart IP 65 nach EN 60529; Batterie- und Netzbetrieb möglich; Anzeige-Ziffernhöhe 20 mm; für interne Kontrollwägungen; nicht eichfähig

Maße (H x B x T): 6 x 29,5 x 30,5 cm

Anschluss: 230 V / 50 Hz

Höchstlast: 6 kg

Wägefläche: 29,5 x 21 cm

Zifferschrift: 1 g

Art.-Nr. 895671 299,- €

Kunststofftablett

schwarz; genarbt; für die Warenpräsentation; aus ABS, fast unzerbrechlich; kratzfest; hohe Materialbeständigkeit; temperaturbeständig bis +80 °C; spülmaschinengeeignet (chlorfreies Spülmittel verwenden!)

30 x 40 cm (Abb. 1)

Randhöhe: 2 cm

Art.-Nr. 881472 4,99 €

58 x 19,5 cm (Abb. 2)

Randhöhe: 2 cm

Art.-Nr. 881470 4,99 €

60 x 40 cm (Abb. 3)

Randhöhe: 2 cm

Art.-Nr. 881471 7,99 €

30 x 19 cm (Abb. 4)

Randhöhe: 1,2 cm

Art.-Nr. 881473 2,99 €

BAKO VORTEILSPREIS
6,99
EUR



Abb. 1

BAKO VORTEILSPREIS
ab
18,95
EUR



Abb. 2

BAKO VORTEILSPREIS
299,-
EUR



4 Jahre
Garantie

BAKO VORTEILSPREIS
ab
2,99
EUR



Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

BAKO VORTEILSPREIS
13.999,-
EUR



3 Jahre
Garantie

KEMPER Spiralknetzer Premium Edition

Temperaturanzeige und Temperaturfühler PT 100 zum Messen der Teiginnentemperatur; Mehlstaubschutzhaube aus Kunststoff; massiver Stahlständer; Steuerung im Maschinenkopf; Schutzsteuerung; eingebauter Motorschutz; automatischer Arbeitsablauf; zwei elektromechanische Zeitschaltuhren; Hand- / Automatik-Umschalter; Druckknopfsteuerung; Taster mit Beleuchtung

Maße (H x B x T): 130 x 88,5 x 128 cm

Anschluss: 400 V / 25 A / CEE 32 A

Füllmenge: Mehl 75 kg / Teig 120 kg

Kessel: 175 l

Antriebsleistung Kessel: 1,1 kW

Antriebsleistung Spirale: 3,2 / 9 kW

Kessellauf: rechts / links

Art.-Nr. 821053

13.999,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

TREIF Brotschneidevollautomat PRIMUS smart

ölfreies Schneiden; sehr platzsparend; Premium-Hygiene-Design; offene Bauweise für schnellere und hygienische Reinigung; Platzbedarf einer Gättermaschine; weiches Klangbild; enormes Schneidtempo; zwei Schneidgeschwindigkeiten; Lange Standzeit des Kreismessers; Ein-Knopf-Bedienung; Farbdisplay; **Lieferung ohne Ersatzmesser**

Gewicht: 195 kg

Maße (H x B x T): 105 x 65 x 70 cm

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 16 A

Einlegebreite / Einlegelänge: 33 cm / 35 cm

Schnittleistung: 130 / 220 Scheiben / Min. (je nach Geschwindigkeitswahl)

Schnittstärke: 4 bis 24 mm in 0,5 mm Schritten einstellbar

Art.-Nr. 821096

7.699,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

Ersatzmesser für TREIF PRIMUS smart (o. Abb.)

Art.-Nr. 913335

379,- €

BAKO VORTEILSPREIS
7.699,-
EUR



2 Jahre
Garantie

BAKO VORTEILSPREIS
3.999,-
EUR



2 Jahre
Garantie

HOBART Sahnebläser G5R

5 l Rohsahne können zu 18 l besonders stand- und schnittfester Sahne aufgeschlagen werden, ohne, dass Reste flüssiger Sahne am Kesselboden verbleiben

Maße (H x B x T): 53 x 41 x 41 cm

Anschluss: 230 V / 50 Hz

Kessel Ø: 40,5 cm

Art.-Nr. 887765

3.999,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

SCRAEGG PRO 1.0

perfektes Rührei, Porridge und Suppe in unter 20 Sek. mit Wasserdampf zubereitet; eine Flüssigkeit (Ei / Milch / Wasser) in einen Becher geben, eine SCRAEGG Mischung für Rührei, Porridge oder Suppe hinzufügen und alles mittels Knopfdruck „scaeggen“; 100 % Gelinggarantie und gleichbleibende Qualität; leichte Bedienung; schnelle und einfache Reinigung; platzsparend; 50 Portionen pro Wassertank-Füllung; Wassertank 1.200 ml mit Zugriff von oben; optional erhältlich: Flavors ohne Geschmacksverstärker oder künstliche Aromen; nachhaltiges Zubehör und Verkaufunterstützung

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 1.800 W

Außenmaße (H x B x T): 46,5 x 30 x 30 cm

Gewicht: 17 kg

Gelb

Art.-Nr. 891555

2.499,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

Anthrazit

Art.-Nr. 891827

2.499,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

BAKO VORTEILSPREIS
2.499,-
EUR



2 Jahre
Garantie