

TECHNIKPLUS+

Clever kaufen: BÄKO-Technik zum Vorteilspreis.

BÄKO

BÄKO-line Spülmaschine All in

ideal für Filialen: Spülen von Gläsern, Geschirr aber auch Blechen bis 60 x 40 cm; VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung: Touchscreen mit Text- und Grafikdisplay sowie Ein-Knopf-Bedienung mit Restlaufanzeige; WASHSMART App (kostenlose Nutzungsdauer 5 Jahre): Alle wesentlichen Informationen der Spülmaschine wie Status, Betriebskosten, Auslastung oder Fehlermeldungen immer auf einen Blick. Kostenlose Nutzung der App; nur 1,9 l Wasserverbrauch (Eco-Programm); GENIUS-X² Feinfiltersystem: Filtersystem mit integrierter Vorwaschfunktion reduziert den Reinigerverbrauch um bis zu 35 %; inkl. Doppelkorb-System, inkl. Kaffeetassenprogramm; inkl. intelligenter Waschlagenkontrolle; inkl. eingebautem Wasserenthärter; inkl. Reiniger- und Klarspüler-Dosierung, Klarspülpumpe und Ablaufpumpe; integrierte Ausstattung: 1 x Tellerkorb, 1 x Universalkorb, 1 x Korbträger für Doppelkorbausführung, 1 x Blechständer (für 8 Bleche 60 x 40 cm), 2 x Besteckbox; **wird nach den strengen Hygienevorgaben der DIN SPEC 10534 gebaut und erfüllt daher alle Kriterien, ein hygienisch einwandfreies Spülergebnis zu erzielen und entsprechend desinfizierte Oberflächen zu gewährleisten; Hygienesicherheit durch DIN-konforme Temperaturen: in der Waschung > 60 °C und in der Frischwasserklarspülung > 80 °C**

Maße (H x B x T): 82,5 x 60 x 64 cm

Anschluss: 400 V / 6,8 kW / 3 x 16 A (adaptierbar: 2,7 kW / 16 A)

Programme: 90 / 180 / 360 Sek. und Sonderprogramme

Einschubhöhe: 42,5 cm

Wasserverbrauch: 1,9 l / Eco-Programm

Tankinhalt: 10,6 l

Leistung/Std.: 40 Körbe / 720 Teller / 1.440 Gläser / h; 8 Bleche / Spülgang; 80 Körbe / h im Doppelkorb-Betrieb

Art.-Nr. 887493 **4.199,- €***

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

Sockelunterbau für BÄKO-line Spülmaschine All in (o. Abb.)

Unterbau aus Edelstahl; 43,5 cm hoch; mit abnehmbarer Tür; Platz für 2 Leerkörbe oder Spülmittel

Art.-Nr. 887775 **599,- €***

BÄKO VORTEILSPREIS
4.199,-*
EUR

- Farb-Touch-Display
- WLAN Modul on Board
- Kostenlose Anbindung zur "WASHSMART App"
- Wasserverbrauch 1,9 l im ECO-Programm

2 Jahre
Garantie



* Preisgültigkeit bis 31.12.2021

Aktionszeitraum: 28.06. – 13.08.2021

Bitte wenden Sie sich an Ihren BÄKO-Fachberater. Technische Änderungen und Irrtümer bleiben ausdrücklich vorbehalten. Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzl. MwSt. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Alle Angebote sind freibleibend. Angebote nur gültig für den genannten Angebotszeitraum. Lieferung frei Haus in Deutschland (exkl. Inseln) und Österreich.



Abb. 1

BAKO VORTEILSPREIS
399,-
EUR



Abb. 2

BAKO VORTEILSPREIS
429,-
EUR

Handwasch-Ausguss-Kombination (Abb. 1)

aus Edelstahl; mit anschlussfertiger Einhebelmischbatterie; mit Auflage-rost und Überlaufgarnitur; auf Stellfüßen

Maße (H x B x T): 85 x 50 x 60 cm

Art.-Nr. 887662

399,- €

Arbeitstisch Edelstahl (Abb. 2)

mit Galerie hinten (ca. 5 cm); im Unterbau 1 Edelstahl-Abstellboden; Aluminium-Stellfüße

Maße (H x B x T): 90 x 190 x 80 cm

Art.-Nr. 887602

429,- €



Abb. 1

BAKO VORTEILSPREIS
179,-
EUR



Abb. 2

Glasiertisch

aus Edelstahl; mit 10 Auflagen für Bleche 60 x 40 cm; lichter Etagenabstand ca. 6,9 cm; mit einseitiger Winkelaufkantung hinten; fahrbar auf Lenkrollen; 2 Rollen feststellbar

Längseinschub (Abb. 1)

Maße (H x B x T): 90 x 46 x 61,5 cm

Art.-Nr. 892358

179,- €

Quereinschub (Abb. 2)

Maße (H x B x T): 90 x 66,3 x 42,5 cm

Art.-Nr. 892359

179,- €

Personalspind mit Doppeltüre

Kleiderschrank aus Stahlblech, verzinkt und einbrennlackiert; Abteil mit Hutboden, Kleiderstange und 3 Schiebehaken; verschließbar durch Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser (nicht im Lieferumfang enthalten); Korpus und Türen lichtgrau (RAL 7035)

Aufteilung: 2 Abteile à 30 cm Breite

Maße (H x B x T): 180 x 61 x 50 cm

mit Füßen (Abb. 1)

Art.-Nr. 887670

189,- €

mit Sockel (Abb. 2)

Art.-Nr. 887671

179,- €



Abb. 1

BAKO VORTEILSPREIS
ab
179,-
EUR



Abb. 2



Abb. 3

BAKO VORTEILSPREIS
199,-
EUR

Hygienespind mit Sockel (Abb. 3)

Stahlblech, verzinkt und einbrennlackiert; 2 zueinander schlagende Türen (mittig schließend); gemeinsam verschließbar durch Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser (nicht im Lieferumfang enthalten); verkürzte Mittel-trennwand; Eimerstellplatz; linke Schrankseite: 4 Fächer; rechte Schrank-seite: 1 Stange mit 6 verschiebbaren Haken; Korpus und Türen lichtgrau (RAL 7035)

Maße (H x B x T): 180 x 61 x 50 cm

Aufteilung: 2 Abteile à 30 cm Breite

Art.-Nr. 887672

199,- €



Abb. 1

BAKO VORTEILSPREIS
209,-
EUR



Abb. 2

BAKO VORTEILSPREIS
299,-
EUR

Stahl Fächerschrank mit Sockel

aus pulverbeschichtetem Stahl; jedes Fach mit 1 Kleiderstange und 3 Haken; Türen mit Lüftungslamellen und Etikettenrahmen zur Kennzeich-nung; verschließbar durch Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser (nicht im Lieferumfang enthalten)

4 Fächer (Abb. 1)

Maße (H x B x T): 195 x 60 x 50 cm

Art.-Nr. 895546

209,- €

6 Fächer (Abb. 2)

Maße (H x B x T): 195 x 90 x 50 cm

Art.-Nr. 895547

299,- €

RINGOPLAST Kippkasten / Gärgutträger Backgut-Combi (Abb. 1)

aus Polypropylen (PP), gelb-orange; geschlossener Boden; mit Stapelecken und runden Lüftungsöffnungen; kompakte Eigenstapelung; kann im Block transportiert und mit unterschiedlichen Einlagen ausgestattet werden; geringes Eigengewicht

Außenmaße (L x B x H): 58,2 x 38,9 x 5,4 cm

Innenmaße (L x B x H): 56,9 x 36,9 x 4,5 cm

Stapelhöhe: 4,8 cm

Art.-Nr. 884930

6,99 €

BAKO VORTEILSPREIS
6,99
EUR



Abb. 1

RINGOPLAST Kippkasten / Gärgutträger Compart

aus Polypropylen (PP), gelb-orange; doppelwandig und stabil; schwenkbare Klemmpfoten für einen schnellen Wechsel der Einlagen; der Compart ist weit verbreitet in Betrieben mit vollautomatischen Brötchenanlagen; Blockstapelung innerhalb des Betriebes; optional auf Anfrage und gegen Aufpreis auch mit auch mit Farbmarkierungen lieferbar

Außenmaße (L x B x H): 76,3 x 56,5 x 4,4 cm

Innenmaße (L x B x H): 73,3 x 53,5 x 3,6 cm

Stapelhöhe: 3,9 cm

durchbrochener Boden (Abb. 2)

Art.-Nr. 884931

19,95 €

geschlossener Boden (o. Abb.)

Art.-Nr. 884932

18,95 €

BAKO VORTEILSPREIS
ab
18,95
EUR



Abb. 2

Schaumfolie 55 x 36 cm (o. Abb)

Polyethylen (PE); für Langzeiteiglinge auch ohne Bemehlung; Schaumfolie liegt lose in der Diele; nach dem Stürzen der Teiglinge auf ein Backblech die Folie abziehen und in die Diele zurücklegen; 2 mm stark; Farbe: natur

Menge: Pack à 200 Stück

Art.-Nr. 884937

pro Stück 0,11 €

Kunststofftablett

schwarz; genarbt; für die Warenpräsentation; aus ABS; fast unzerbrechlich; kratzfest; hohe Materialbeständigkeit; temperaturbeständig bis +80 °C; spülmaschinengeeignet (chlorfreies Spülmittel verwenden!)

30 x 40 cm; Randhöhe: 2 cm (Abb. 1)

Art.-Nr. 881472

5,99 €

58 x 19,5 cm; Randhöhe: 2 cm (Abb. 2)

Art.-Nr. 881470

5,99 €

60 x 40 cm; Randhöhe: 2 cm (Abb. 3)

Art.-Nr. 881471

8,99 €

30 x 19 cm; Randhöhe: 1,2 cm (Abb. 4)

Art.-Nr. 881473

3,99 €

BAKO VORTEILSPREIS
ab
3,99
EUR



Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

SOEHNLE Zutatenwaage 9115

Tischwaage in robuster, spritzwassergeschützter Ausführung; Funktionen: Wiegen, Trieren, Zu-/Entnahmewiegungen sowie Plus-/Minuskontrolle; Gehäuse aus Kunststoff; Wägeplatte abnehmbar aus Edelstahl; Schutzart IP 65 nach EN 60529; Batterie- und Netzbetrieb möglich; Anzeige-Ziffernhöhe 20 mm; für interne Kontrollwägungen; nicht eichfähig

Maße (H x B x T): 6 x 29,5 x 30,5 cm

Anschluss: 230 V / 50 Hz

Höchstlast: 6 kg

Wägefläche: 29,5 x 21 cm

Ziffernschritt: 1 g

Art.-Nr. 895671

279,- €

BAKO VORTEILSPREIS
279,-
EUR

4 Jahre
Garantie



BAKO VORTEILSPREIS
13.999,-
EUR



3 Jahre
Garantie

KEMPER Spiralknetzer Premium Edition

massiver Stahlständer; Schutzhaube aus Kunststoff; Steuerung am Maschinenkopf (Druckknopf, Taster mit Beleuchtung); Temperaturanzeige und -fühler PT 100 zum Messen der Teiginnentemperatur; Kessellauf rechts und links wechselbar; automatischer Arbeitsablauf; zwei elektromechanische Zeitschaltuhren; Hand- / Automatik-Umschalter; eingebauter Motorschutz

Maße (H x B x T): 130 x 88,5 x 128 cm

Anschluss: 400 V / 25 A / CEE 32 A

Füllmenge: Mehl 75 kg / Teig 120 kg

Kessel: 175 l

Antriebsleistung: Kessel: 1,1 kW, Spirale: 3,2 / 9 kW

Art.-Nr. 821053

13.999,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage



BAKO VORTEILSPREIS
4.999,-
EUR

3 Jahre
Garantie

GRAM Gärautomat GA 550 CCG

Gehäuse und Innenraum aus Edelstahl mit umschlagbarer, selbstschließender Tür; Pedaltüröffner mit Überlastungsschutz; höhenverstellbare Edelstahl-Teleskopfüße (13,5 bis 20 cm); für Blechmaße 60 x 40 cm (Längseinschub); Steuerung über 7-Zoll Touchdisplay mit kundenspezifischer Programmeinstellung; innovatives Umluftsystem mit ansaugender Luftführung verhindert das Verhärten oder die Austrocknung der Produkte; Türanschlag rechts und Türdichtung wechselbar; abschließbar; bauseits erforderlicher Wasserzulauf (¾") und Wasserablauf (DN 32) sowie Wasserleitfähigkeit von 200 bis 800 Mikrosiemens pro cm; inkl. 25 Paar höhenverstellbare Auflageschienen

Außenmaße (H x B x T): 223,5 / 230 x 60 x 80,6 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 460 l / 314 l

Temperaturbereich: -25 °C bis +40 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 1.253 W

Kälteleistung: 663 W bei -25 °C

Kältemittel: R-290

Gewicht: 132 kg

Art.-Nr. 821100

4.999,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

BAKO VORTEILSPREIS
479,-
EUR



2 Jahre
Garantie

Rühr- und Knetmaschine Chef 9000

Rührschüssel 7 l aus rostfreiem Edelstahl; Rührgeschwindigkeit stufenlos regelbar; Gehäuse aus lackiertem Stahl; Sicherheitsschutzhaube mit Mikroschalter; inklusive Schneebesen, Haken und Rührbesen

Maße (H x B x T): 49,5 x 47,5 x 28,5 cm

Anschluss: 230 / 50 Hz / 325 W

Art.-Nr. 897544

479,- €

SCRAEGG Pro 1.0

perfektes Rührei, Porridge und Suppe in unter 20 Sekunden mit Wasserdampf zubereitet; einfaches Konzept: eine Flüssigkeit (Ei / Milch / Wasser) in einen Becher geben, eine SCRAEGG Mischung für Rührei, Porridge oder Suppe hinzufügen und alles mittels Knopfdruck „scaeggen“; 100% Gelinggarantie und gleichbleibende Qualität; schnelle und einfache Reinigung; platzsparend; 50 Portionen pro Wassertank-Füllung (1.200 ml); optional erhältlich: Flavors ohne Geschmacksverstärker oder künstliche Aromen; nachhaltiges Zubehör und Verkaufunterstützung

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 1.800 W

Außenmaß (H x B x T): 46,5 x 30 x 30 cm

Gewicht: 17 kg

Gelb (Abb. 1)

Art.-Nr. 891555

2.299,- €

Anthrazit (Abb. 2)

Art.-Nr. 891827

2.299,- €

für alle Varianten gilt:

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

perfektes Rührei



BAKO VORTEILSPREIS
2.299,-
EUR

2 Jahre
Garantie